


UDC

MANUAL DE MARCA

LOGOTIPO



UDC



MANUAL DE MARCA

LOGOTIPO






AREA DE SEGURIDAD



El área de seguridad la condiciona la distancia del módulo.




El logotipo se utilizará siempre en blanco sobre fondos oscuros, y en negro sobre fondos claros. El logotipo nunca deberá ser utilizado en ningún otro color que no figure en esta página.




1. El logotipo nunca deberá ser utilizado con colores no corporativos.
2. El logotipo nunca deberá ser distorsionado.
3. El logotipo nunca deberá rotarse o voltearse.
4. El logotipo nunca deberá utilizarse sobre imágenes o fondos complejos donde la legibilidad se vea comprometida.
5. El logotipo nunca deberá ser alterado con sombras u otros efectos.
6. El logotipo nunca deberá partirse, o alterarse su composición de ninguna manera.

IMAGOTIPO HORIZONTAL



**UNIDADES
DISTRITALES DE
COLABORACIÓN**


El imagotipo de UDC está compuesto por el logotipo + el nombre completo de la unidad en bandera. La altura de la tipografía y la separación es determinada por la distancia entre las letras del logo multiplicada por tres.



**UNIDADES
DISTRITALES DE
COLABORACIÓN**



El imagotipo se utilizará siempre en blanco sobre fondos oscuros, y en negro sobre fondos claros. El imagotipo nunca deberá ser utilizado en ningún otro color que no figure en esta página.




1. El imagotipo nunca deberá ser utilizado con colores no corporativos.
2. El imagotipo nunca deberá ser distorsionado.
3. El imagotipo nunca deberá rotarse o voltearse.

4. El imagotipo nunca deberá utilizarse sobre imágenes o fondos complejos donde la legibilidad se vea comprometida.
5. El imagotipo nunca deberá ser alterado con sombras u otros efectos.

6. El imagotipo nunca deberá partirse, o alterarse su composición de ninguna manera.

IMAGOTIPO VERTICAL



UNIDADES
DISTRITALES DE
COLABORACIÓN

El imagotipo de UDC está compuesto por el logotipo + el nombre completo de la unidad en bandera. La altura de la tipografía y la separación es determinada por la distancia entre las letras del logo multiplicada por tres.





El imagotipo se utilizará siempre en blanco sobre fondos oscuros, y en negro sobre fondos claros. El monograma nunca deberá ser utilizado en ningún otro color que no figure en esta página.



1. El imagotipo nunca deberá ser utilizado con colores no corporativos.

2. El imagotipo nunca deberá ser distorsionado.

3. El imagotipo nunca deberá rotarse o voltearse.

4. El imagotipo nunca deberá utilizarse sobre imágenes o fondos complejos donde la legibilidad se vea comprometida.

5. El imagotipo nunca deberá ser alterado con sombras u otros efectos.

6. El imagotipo nunca deberá partirse, o alterarse su composición de ninguna manera.

ARTICULACIÓN DISTRITO


UDC

MANUAL DE MARCA

DISTRITO


MÓDULOS

1 línea



UNIDADES
DISTRITALES DE
COLABORACIÓN
VICÁLVARO

2 líneas



UNIDADES
DISTRITALES DE
COLABORACIÓN
SAN BLAS
CANILLEJAS

El imagotipo vertical de distrito respeta la misma distancia de seguridad que sigue la regla de los módulos para separar el nombre del distrito, ya sea en una o dos líneas.

TIPOGRAFÍA

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

COLOR

UDC

MANUAL DE MARCA

COLOR

UDC

MANUAL DE MARCA

SUBMARCA

UDC


MANUAL DE MARCA

SUBMARCA

ARTICULACIÓN HORIZONTAL



Esta submarca se deberá presentar en coordinación con la identidad del Ayuntamiento de Madrid contemplada en su manual de marca disponible en identidad.madrid.es



UNIDADES
DISTRITALES DE
COLABORACIÓN



MADRID

CARTELERÍA

La regla a la hora de componerlo en carteles es ocupar el $\frac{1}{9}$ inferior de la altura total y reservar esta zona para patrocinios y subvenciones.


Subvenciona:



MADRID

vicealcaldía


área delegada de
coordinación territorial,
transparencia y
participación ciudadana



UNIDADES
DISTRITALES DE
COLABORACIÓN
VICÁLVARO



EJEMPLOS





En chalecos, el logo será aplicado a 20cm de anchura, y el nombre del distrito en APERCU Bold, en una o dos líneas. Ambos elementos irán en bandera a la derecha.

GRACIAS